



# El Apamate







El apamate, roble morado, palo de rosa, orumo o guayacán rosado es un árbol nativo de los bosques tropófilos de la zona intertropical americana. En Venezuela es el árbol emblemático del estado Cojedes. Es uno de los árboles más bellos, útiles y más cultivado de la flora venezolana. En algunas regiones del país es también conocido con los nombres de Roble colorado (Zulia) y Orumo (Falcón).

Este árbol llega a medir hasta 35 metros y tiene por hábitat el bosque deciduo.

Sus flores de color morado, rosado, lila, blanco en diferentes tonos, dan

al Apamate una prestancia de belleza particular. A este valor ornamental, que lo hace muy apropiado para parques, plazas y avenidas, hay que agregar el valor comercial de su madera de color marrón pálido que cambia a gris al ser expuesta al sol y al aire y que es ampliamente utilizada en ebanistería para fabricar muebles de todo tipo.

En la región llanera se encuentra en los estados Anzoátegui, Apure, Barinas, Guárico, Monagas y Portuguesa.

También se ubica en Aragua, Carabobo, Falcón, Miranda, Nueva Esparta, Sucre, Táchira y Zulia.





## Morfología:

- Porte: Árbol de 20-35 m de altura, su tronco llega a tener 70 cm de diámetro y a veces suele estar ligeramente acanalado, con pocas ramas gruesas horizontales y ramificación simpódica con la copa estratificada.
- Corteza: presenta escamas entre pardo grisáceos a amarillentas.
- Sistema radical: es profundo y requiere suelos húmedos. Su vida es bastante larga.



**Nombre Común:** Apamate  
**Nombre Científico:** *Tabebuia rosea* (Bertol) DC  
**Familia:** BIGNONIACEAE



**Fructificación:** sus frutos son capsulares de 25-35 cm de largo, con semillas comprimidas tenuemente y aladas.

## Fenología:

- **Floración:** presentan una gama de colores que van desde el amarillento hasta el morado, todas muy vistosas y llamativas, suelen estar presentes cuando el árbol está desprovisto de hojas. Durante los meses de Septiembre y Octubre. También se reportan los meses de enero, febrero, marzo y abril (López-Palacios, 1986), abril y mayo (Blanco Mavares, 1995). Posiblemente varía la época de floración en diferentes años, o inclusive hay años con dos floraciones.





### **Curiosidades:**

El nombre científico *Tabebuia* es un vocablo con el cual los indígenas de Brasil designan a este árbol. Se le atribuye la propiedad de “llamar al agua”, porque se le encuentra a menudo cerca de los cursos de agua.

### **Utilidad:**

Es una planta silvestre y también se cultiva como árbol maderable y ornamental, el cual es visitado por numerosas especies de abejas para obtener su néctar. El principal uso es como planta de sombra y ornato a la orilla de los caminos, avenidas, en parques y jardines por la belleza de sus panículas florales rosadas. La madera del apamate es de excelente calidad y se utiliza para fabricar muebles y gabinetes, decoración de interiores, remos y parquet, también se utiliza en la elaboración de piezas artesanales, culatas para armas de fuego, mangos para herramientas e implementos agrícolas, las actividades de aprovechamiento forestal están regulados por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Bosque y Gestión Forestal.

Es importante fomentar la conservación y uso sustentable de los bosques y demás componente del patrimonio forestal del país, en beneficio de las generaciones actuales y futuras.

